



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ

č. PKO – 22 – 097/AO 204

pro výrobky

Nosné obvodové stěny systému RIGIPS DIFFUWALL® - PASIV

provedené na základě U-022/22/AO 204

Zakázka číslo.: Z 080180137.4

Registrační číslo: 080 – 024962

Objednatel: INSOWOOL s.r.o.
U Starého mlýna 311/23
104 00 Praha 10 - Uhřetíněves



Dokument obsahuje: - 7 stran

Počet výtisků: 3

Výtisk číslo: 1

- při použití rámu konstrukce nebo výplňového materiálu, který má vyšší tepelnou vodivost než zkoušený, musí se prokázat, že nevzroste teplota na neohřívané straně nad mezní teplotu;
- zvětšení profilů sloupků;
- snížení výšky stěny;
- zvětšení počtu vodorovných styků;
- zvětšení šířky.

5. Ustanovení o využitelnosti

5.1. Omezení

Platnost požárně klasifikačního osvědčení je do **2025-12-19** pokud nedojde ke změně výrobku nebo normových ustanovení.

5.2. Upozornění

Toto požárně klasifikační osvědčení platí pouze jako celek, přičemž každá strana musí být opatřena identifikačním číslem protokolu o klasifikaci, číslem strany z celkového počtu stran a razítkem zhotovitele. Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení typu ani certifikaci výrobku.

Vypracovala:


Ing. Hana KAFKOVÁ




Kontrolovala:


Ing. Eva JINDŘICHOVÁ



Schválil:


Ing. Zdeněk KOČÍ
Ředitel pobočky 0800 – PBS
TZÚS Praha s.p., AO204

V Praze dne 19.12.2022